

انگو ANNGO

د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان



د ۲۰۱۱-۲۰۱۲ ميلادي کال (۱۳۹۰-۱۳۹۱ هجري شمسي) کتلاگ

د ۲۰۱۲ م، کال په پسرلي کې د خپل اصل او نسل سره سم نيا لگي وجود لري، چې سرچينه يې د افغانستان د ملي کلکيسون (جنسونو، ډولو، دلاس ته راتلو يا زياتيدو شميره، نيله بوټي، ځانگړتياوې يا خواص) څخه دي.



کابل، ۱۳۹۰ کال زمري مياشت (آگست، ۲۰۱۱)



د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو د وزارت د مرستیال عبدالغنی غوریانی پیغام

زه ډیر خوشحاله یم چې د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان یا انگو (ANNGO) درېیزم او د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان د هغو نیالګیو لیست یا کتلاګ چې د خپل اصل اونسل سره سم دی او د ۲۰۱۲ م. ک، د کرنیز موسم لپاره اوس شتون لري، وړاندې کوم. ددی لیست یا کتلاګ خپرول په افغانستان کې د ښوالۍ د پراختیا یو ډیر مهم پړاو دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو وزارت ټولو موخو او خیالونو ته رېښتیني ښه ورکوي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو وزارت د تخنیکي مرستو پروژ (د ښوالۍ د پراختیا دوهمه پروژه یا (PHDP II))، د کرنیزو موادو او د ښوالۍ د صنعت په غښتلتیا کې د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان بنسټ منځ ته راوړل، یوه لویه بریا ده چې د ایتالوي ګروپ په دوامداره تخنیکي او مالي مرستو او د اروپايي ټولنې د مالي منابعو په تمویل سره تطبیق کېږي. د پروژې دنده د افغانستان «د میوو د ډولونو یا انواعو راټولول او د هغو انواعو یا ډولونو بشپړتیا چې بیا هغه انواع یا ډولونه د دوامداره بازار موندنې په وړتیا سره خصوصي صنعتی بوزغلیو ته د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان په واسطه خپریږي، چې دا ټول د کلیوالو بزگرانو او د کلیوالو ښځو د کورنیو د معیشت په دوامداره او اغیزناک ډول ښه کولو کې مرسته کوي. دا پروژه په، اقتصاد او د خوړو په ساتنه یا مصنویت، کې ډیره لویه مرسته کوي، او د غربت د کمولو، د ناقانونه فصلونو د کرلو په مخنیوي او د ملي امنیت د ښه کولو په لاره کې مرسته کوي، چې دا ټول د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو د وزارت د بنسټیزو موخو څخه دي. ددی سره سره، د ښوالۍ د پراختیا دوهمه پروژه او د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان (ANNGO) د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژۍ (ANDS) د موخو یا هدفونو سره په عمومي ډول په یوه لیکه برابر دي، د چا په موښو یا خیالونو کې چې یوه او مید لرونکې او خوشحاله ټولنه چې بنسټ یې په یو قوي خصوصي سکتور چې د اقتصادي مارکیټ لارښودونکې دی، شامل دی.

دا نوی کتلاګ نه یواځې د افغانستان د ټولو میوه تولیدونکو یا ښوالانو لپاره د کړنلارې او پریکړې وسیله جوړوي، بلکه دا د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (ANNGO) او د ټولو ښوالانو، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یوه ښه وسیله هم ده او د ښوالۍ په برخه کې به په نړیواله سطحه د افغانستان پیژندلو کې په دوامداره توګه مرسته وکړي. په راتلونکو کلونو کې به دا لیست یا کتلاګ هر کال د افغانستان د ملي راټولونې د عوایدو په زیاتیدو سره نوی کېږي، چې په دی سره به دا کتلاګ لا ډیر بشپړ او معلومات به یې زیات شي.

زه د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان ته په دی لاس ته راوړنو، او د خپل ملکیت د څښتنوب په لوري د یو ګټور قدم د جاري ساتلو مبارکي وایم، او د ښوالۍ د پراختیایي پروژې د ټیم د تخنیکي لارښوونو، انسجام او ظرفیت د لوړولو د کمک په غاړه اخیستلو او د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان او د کرنې، مالدارۍ او اوبو لگولو د وزارت د ټیم د استوګن کار ستایم او قدردانی یې کوم.

جوړونکي:

جولیانو مزینی

د ښوالۍ د پراختیا دوهمې پروژې (PHDP II) د ټیم مشر

پابلو د ملیفوشینیتی

د ښوالۍ د پراختیا دوهمې پروژې (PHDP II) د بوزغلي د انکشاف متخصص

محمد مظفر اطهر

د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (ANNGO) د جرم پلازم د پراختیا مدیر

بیاکتنه: زین العابدین نور

د ښوالۍ د پراختیا دوهمې پروژې (PHDP II) د باغداري کوارډیناتور

ژباړونکي: پوهنمل مسعود سعید

مقدمه یا سریزه

۰۵سریزه
۰۵د کتلاگ د محتویاتو څخه انکار کوونکی
۰۶د افغانستان د بوزغلی لرونکو د ملي سازمان پیش کش
۰۶د کرنیزو موادو لپاره د سمولو یا برابرولو سیستم (تصدیق)
۰۷ملي راټولونه
۰۷د بادام باغ د بایو تکنالوژۍ لابر اتوار
۰۹۱. منځه
۱۰۱.۱. د موجودو انواعو او کلونو نولیس
۱۱۱.۲. د گل کولو او د پخیدلو د موده چارټ
۱۲۱.۳. د موجودو انواعو او کلونو تفصیل
۱۵۲. بادام
۱۶۱.۱. د موجودو انواعو او کلونو نولیس
۱۷۱.۲. د گل کولو او پخیدلو د موده چارټ
۱۸۱.۳. د موجودو انواعو او کلونو تفصیل
۲۳۳. زردالو
۲۴۱.۱. د موجودو انواعو او کلونو نولیس
۲۵۱.۲. د گل کولو او پخیدلو د موده چارټ
۲۶۱.۳. د موجودو انواعو او کلونو تفصیل
۳۳۴. شفتالو
۳۴۱.۱. د موجودو انواعو او کلونو نولیس
۳۵۱.۲. د گل کولو او پخیدلو د موده چارټ
۳۶۱.۳. د موجودو انواعو او کلونو تفصیل
۳۹۵. الوچه
۴۰۱.۱. د موجودو انواعو او کلونو نولیس
۴۱۱.۲. د گل کولو او پخیدلو د موده چارټ
۴۲۱.۳. د موجودو انواعو او کلونو تفصیل
۴۸د اصطلاحاتو معنی



سریزه یا مقد مه

د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (انگو ANNGO) د کتلاگ لمړی خپرونه ده، د دی سند اصلي موخه افغانانو میوه تولیدونکو ته دهغوی د باغونو د انکشاف لپاره د بشپړی پریکړی کولو اسباب ورکول دی. په دی کتلاگ یا لیست کی یواځی هغه نیالگی چی د مورنیوونو د بوزغلیو یا MSN (خوا) په ۲۰۱۰-۲۰۱۱ م، کال) کی ویشل شوی، شامل کړی شوي، کوم چی هغوی د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان د اصولو او مقرراتو پربنسټ معاینه او خوین یا منظورکړي.

ددی کتلاگ استعمالونکی کولی شي چی د منی د ۵ ډولونو، د بادام، زردالو، شفتالو او الوچو د ۸۳ ډولونو، او ۱۳۵ کلونو په اړه معلومات لاس ته راوړي. د هر ډول، نوعی او کلونو لپاره مونږ د لاندی خواصو معلومات یا راپور ورکړي:

- د ډول نوم
- د نوعی نوم
- د کلون شمیره.

د ا د پیژندگلوی یوه ځانگړی شمیره ده چی رجوع یا نسبت یی د افغانستان ملی راټولولو ته ورکول کیږي. هر کلون بیلا بیل خواص او ځانگړتیاوی لري.



د گل کولو او د پخیدلو یا رسیدلو موده.

د ارقام د دوو بیلابیلو سیمو څخه په داسی طریق تیار شوی چی یو استازیتوب وکړي. د پخیدو په موده کی د کلون انتخابول او راټولول، کرونکی ته د فرصت یا ښه چانس ورکوی چی د تولید موسم ته پراختیا یا وسعت ورکړي. د ارقام په یو پرتله یز جدولونو یا چارټونو کی ښودل شوی چی دهغی وروسته په پیل کی د انواعو د پیژندنی جدولونه تشریح شوی دي.

د میوی خواص یا ځانگړتیاوی.

د میوی رنگ، انداز او شکل د UPOV (د نباتاتو د نوو انواعو د ساتنی لپاره د بین المللی ټولنی) د اصولو مطابق څرگند شوی دی.

د گرده افشانی معلومات.

د ا ددی موخی لپاره کیږی چی دا معلومه کړی چی ایا یو کلون پخپله گرده گرده افشانی (القاح) کیږي یا نه، او کوم بی ښه مناسب القاح کوونکی دي. چی په پای کی کرونکی خپل باغونه په داسی شکل ډیزاین کولی شي چی د یو لوړ حاصل دلاس ته راوړلو لپاره د ښو القاح کوونکو یو ځای کیدل سره انتخاب کړي.

د کلون شتون یا موجودیت.

د ا د حاصل د مقدار یو تخمین دی، چی د مورنیو نیلو د بوزغلیو د ارقامو یا معلوماتو پربنسټ د دی کتلاگ څخه اخیستل کیدلی شي.

ټول قضاوت او سپارښتنی.

د ازموږ د اکسییشن د صادرولو، پروسس، د تازه مصرف، د مارکیټ لپاره راټولو او داسی نورو د وړتیا د ټاکنی په اړه ښه مناسب معلومات دی.

د نورو موجودو کلونونو لیست یا جدول.

د ا د ورته ورایتی. یا نوعی د کلونونو یو لیست دی چی ډیری یی یو شان خواص لري.

د کتلاگ د محتویاتو سره د رضایت نه لرونکی (نه قانع کیدونکی).

ددی کتلاگ کتونکی کولای شي چی د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان د ډولونو، ورایتیو او د ټولو پورته ذکر شوو کلونونو / اکسییشنز د خواصو او موجودوالي په اړه معلومات راټولوی شي. د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان به په مقدماتی ډول دغه په ښه کوي، ځکه چی د پیل نتایج اود ځینی نباتات یا د میوی خواص یا عادات کیدای شي چی د انکشاف ورکوونکو د روزنی د چاپیریال یا د تخنیک له پلوه سره بیلابیل توپیرونه ولری. هر کال به د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان (انگو)، د ارقامو (معلوماتو) د تصحیح او د ملی راټولونی د نوو راویستونو پربنسټ نوی کتلاک خپروي.



د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (ANNGO) پیژندنه

د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان ANNGO یو نه گټه کوونکی ټولنه یا سازمان دی چی موخه یی په افغانستان کی د بوزغلي د صنعت پراختیا ده. دا ټولنه د ۲۴ ولایتونو (هرات، کابل، پروان، وردگ، سمنگان، ننگرهار، کندوز، لغمان، کندهار، پکتیا، زابل، بغلان، لوگر، بلخ، کونړ، تخار، بدخشان، غزنی، بامیان، گردیز) د بوزغلیو د روزنی د ټولنو څخه نمایندگی کوي. د بوزغلیو د روزنی د ټولنو (NGAs) د بوزغلیو د ټولو غړو شمیره په اوسنی وخت کی ۱۱۲۷ ده. ټولنه یا سازمان د ټولو هغو نوو بوزغلیو د غړیتوب یا شمولیت لپاره پراستې ده څوک چی د کروونکو موادو د نښه کولو (کاپی کولو)، د کیفیت کنترولو طرز العمل ومني او تطبیق یی کړي. هغه بوزغلي کوم چی د برابرولو (طرز العمل) ذکر شوی طریقه عملی نه کړي په دی ټولنی یا سازمان کی ونډه نه شي اخیستلی. د بوزغلیو د روزونکو د ټولنو (NGAs) او د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (ANNGO) تر ټولو اصلي پریکړه کوونکی عمومی غونډه یا جرگه ده چی په هغی کی دهری بوزغلي روزونکی ټولنی دوه نمایندګانو ونډه یا شمولیت لري. عمومی غونډه یا جرگه هر کال بورډ (مشوره کوونکی ډله) او د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان (انگو) رییس یا مشر ټاکي. د افغانستان د بوزغلي لرونکو دملي سازمان (انگو) د قانون یا طرز العمل مطابق د بوزغلي روزونکو ټولنو او ونډه (غړو) ته یو شمیر خدمتونه برابروي چی په هغی کی لاندی کارونه شامل دي:

- د کاروبار یا سوداګرۍ سمون (ښه والی) او د بازار موندنی د ترقۍ خدمتونه
- د روغتیا ساتنې، د او بود کیفیت د کنترول لپاره د لابراتوار خدمتونه او داسی نور
- د کروونکو موادو د کیفیت (څرنګوالي) څارنه
- د بوزغلي د تخنیکو نو ښه والی



د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان (انگو ANNGO) او د بوزغلیو لرونکو ټولنی (NGAs) د اروپایی ټولنی په مالي مرسته د ښوالۍ د پراختیا ددوهمی پروژې (PHDP II) (چی د Agriconsulting Sp.A په واسطه تطبیق کیږي) او ددو ملګرو مؤسساتو MADERA او MERCY CORPS په لارښوونه په دوامدار ډول ساتل او ملاتړی کیږي.

د کروونکو موادو لپاره د ادارې او تنظیم سیستم (تصدیق)

هغه ټول بوزغلي چی د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (انگو) سره راجستردی هغوی په خپله خوښه د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان (انگو) د کروونکو موادو لپاره طرز العمل یا مقررات منلي او قبول کړی دي. دا د یو لړی مراحلو مجموعه ده چی دا یقینی کوی چی نوموړی نیالګی د خپل اصل او نسل سره سم دی او د ملي راټولونی د مورنیو ونو د بوزغلي څخه یی سرچینه اخیستی یا منځ ته راغلی. د مورنیو ونو بوزغلي (MSNs) ددی سیستم تر ټولو مهم جزیا لارښود دی. د مورنیو ونو بوزغلي یواځی د ملي راټولو شوو تصدیق شوو موادو څخه لاس ته راتللی او جوړیدلی شي او د ونی د تکثیر مواد (زخی یا پوندک یا پیوند یا قلمی) یواځی د مورنیو ونو د بوزغلي څخه اخیستل کیدلای شي. په دی کال کی د سترسو د مورنیو ونو د بوزغلیو لپاره یو لړ ځانګړی مراحل چی اصلي موخه یی د وایروسۍ ناروغیو څارنه او مخنیوی دی، علاوه شوي دي. په پای کی به دا برابر وونکی یا سموونکی سیستم د کرنی، او بولګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د تخم د قانون د برخې یا یو جز په ډول لاسلیک او ومنل شي او بیا به یو قانونی تصدیق جوړ شي. په هم دی ترتیب که داسی وشي، نو د کرنی، او بولګولو او مالدارۍ وزارت اړتیا لري چی د تصدیق یوه صلاحیت لرونکی اداره جوړه کړي.

د برابرولو یا سمولو د کړنلاری د سیستم پلی کول د افغانستان د بوزغلي لرونکو دملي سازمان اصلي دنده ده او ټینګی څارنی او دوامدارۍ فزیکي څیړنی او پلټنی ته اړتیا لري. په دی مخامخ کیدونکی کار کی د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان سره د ښوالۍ د پراختیا دوهمه پروژه ملاتړ او ملګرتیا کوي چا چی هغوی ته د جرم پلازم مدیر او یو د بوزغلي متخصص د مورنیو ونو د بوزغلي د کښینولو او پلټنی لپاره ګومارلي او دوه ملګری مؤسسات چی د MADERA او MERCY CORPS په زیریعه یی لارښوونه کیږي هغوی د ۲۸ بوزغلیو روزونکو ټولنو لپاره ۲۸ ساحوی مامورین د مرستی او پلټنی لپاره ګومارلی دي.

د افغانستان د میوو او مغزبابو په ملي راتولونه کې د ۲۱ سپیشیزونو یا ډولونو څه د پاسه ۸۵۰ اکسیشنونه شامل دي او دا د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګوونې د وزارت په ۶ څیړنیزو مرکزونو په کابل، مزار، کندوز، هرات، کندهار، جلال آباد کې ساتل شوي دي. دا راتولونه د اروپایی ټولنې په مالي مرسته د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت-د ښوالۍ د پراختیا د پروژې (MAIL-PHDP) په واسطه په څلورو کلونو (۲۰۰۲-۲۰۱۰) کې بشپړه شوی ده او په دوامداره توګه ساتل کیږي او د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت-د ښوالۍ د پرمختیا د دوهمې پروژې (MAIL-PHDP II) په واسطه (۲۰۱۰-۲۰۱۵) نوی او ساتل کیږي.

د ملي راتولونې تنظیم او اداره د ښوالۍ د صنعت لپاره د عامه خدمتونو یو بنسټیز کار دی. چې په دې کې د انواعو په بین المللی معیارونو سره تشریح یا پیژندنه، د القاح یا ګرده افشانی څیړنې چې القاح کوونکي وپیژندل شي، او د بادام او زردالو دوراتیو ترمنځ د د اخلي-بار-راوړنې (القاح) د یوځای کیدو او د انواعو ارزونه د هغوی د مارکیټ د وړتیا او د کیفیت د ساتلو د ټکي په نظر کې نیولو سره شامل دي. وراثتیاني/کلونونه چې د بازار موندنې ښه وړتیا لري د بوزغلي صنعت ته ددې لپاره چې هغوی د مورنیو ونو په بوزغلیو کې شامل کړي، خپاره شوي دي. دا کار د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان د تنظیم او مقرراتو د سیستم له مخې د یولې کرنلارو یا طرز العملونو پر بنسټ سرته رسیدلی دی.



د بادام باغ د بيو تکنالوژۍ لابراتوار

د ښوالۍ د صنعت لپاره د بيو تکنالوژۍ لابراتوار یو بل بنسټیز خدمت دی. دا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کابل د بادام باغ په فارم کې موقعیت لري، او عملیات (کارونه) یې په ۲۰۰۹ کې پیل کړي دي. دا لابراتوار کولی شي چې په میوه لرونکو ونو کې وایروسي ناروغۍ (د ELISA د ازموینې په واسطه) معلومې او وپیژني او په منظم ډول د ملي راتولونې څارنه وکړي ترڅو د ویروسي ناروغیو څخه یې پاک وساتي. په دې کال کې، به نوموړی لابراتوار په منظم ډول د ټولو مورنیو ونو د بوزغلیو څارنه د افغانستان د بوزغلي لرونکو د ملي سازمان او د ښوالۍ د پراختیا د دوهمې پروژې سره یوځای هم پیل کړي. دا لابراتوار د اروپایی ټولنې په مالي مرسته او د آغا خان د بنسټ په واسطه تطبیق شوی او د ښوالۍ د پراختیا د دوهمې پروژې (PHDP II) له خوا یې ملاتړ شوی. په نږدې راتلونکې کې د دې ظرفیت د لاپراختیا لپاره د انتخاب شوو مورنیو نیلو د ډیریدنې یا تکثیر، د وایروسي ناروغیو د حرارتي تداوی، د وایروس د علایمو د قیقي پیژندنې لپاره د مالیکیولي ازموینې په موخه د انساجو د کرنې لابراتوار هم جوړیږي.





بادام



سپشيز يا ډول	د ګلون شميره	ورايښي يا نوعه	د ګروپ يا ډلې شتون يا موجوديت
بادام	AFG۰۱۴۲	ستاربايي	ډير لوړ
بادام	AFG۰۱۴۳	قمبري	لوړ
بادام	AFG۰۱۴۴	بيلابايي	منځنۍ
بادام	AFG۰۱۴۵	ستاربايي صوفي	منځنۍ
بادام	AFG۰۱۴۶	خيرالدينی	ټيټ
بادام	AFG۰۱۵۳	عبدالواحدی	ټيټ
بادام	AFG۰۱۵۶	ستاربايي سايز	منځنۍ
بادام	AFG۰۱۵۷	ستاربايي گلدار	لوړ
بادام	AFG۰۱۵۹	ستاربايي بخملي	لوړ
بادام	AFG۰۱۶۰	قهاريي	لوړ
بادام	AFG۰۱۶۸	ستاربايي	لوړ
بادام	AFG۰۱۷۰	قهاريي	لوړ
بادام	AFG۰۱۷۲	خيرالدينی	ډير لوړ
بادام	AFG۰۷۷۱	ستاربايي	ټيټ
بادام	AFG۰۷۷۲	خيرالدينی	ټيټ
بادام	AFG۰۷۷۵	قمبري	ټيټ
بادام	AFG۰۷۷۶	قهاريي	ټيټ
بادام	AFG۰۷۷۷	ستاربايي سايز	ټيټ
بادام	AFG۰۷۸۰	عبدالواحدی	ټيټ
بادام	AFG۰۸۴۶	خيرالدينی	ټيټ
بادام	AFG۱۰۰۱	ستاربايي	لوړ
بادام	AFG۱۰۰۲	ستاربايي دوم	لوړ
بادام	AFG۱۰۰۳	عبدالواحدی	لوړ
بادام	AFG۱۰۰۴	قهاريي	لوړ
بادام	AFG۲۰۰۶	ستاربايي گلدار	لوړ
بادام	AFG۲۰۰۸	ستاربايي بخملي	لوړ
بادام	AFG۲۰۰۹	قمبري	لوړ
بادام	AFG۲۰۱۱	ستاربايي سايز	ټيټ

د بادام د گل کولو او پخیدلو موده

اگست										جولای										فیبروری										ورایتی	کلون
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1				
																												ستاریایی	142		
																												ستاریایی صوفی	145		
																												ستاریایی ساینس	156		
																												ستاریایی گلدار	157		
																												ستاریایی بختی	159		
																												فیمیری	143		
																												بیلابیایی	144		
																												خیر الدینی	846		
																												عبدالوحیدی	1003		
																												فهاربایی	170		
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1				
اگست										جولای										فیبروری											

د پخیدلو موده په کابل کي

د گل کولو موده په کابل کي

د ورايتۍ نوم: ستاربابی

د کلون شمیره: AFG۰۱۴۲

د زړې اندازه: اوږد زړې

د مندکي اندازه: منځنۍ

د پوستکي ډول: نرم

د میوې رنگ: کم رنگه نصواری

د میوې شکل: کم سوری او نری



د گل کولو وخت: ۲۰ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی نه دی.

ښه القاح کوونکی: AFG۰۱۲۰

AFG۰۸۴۷, AFG۰۲۱۱, AFG۰۷۷۷, AFG۱۰۰۲

د پخیدلو موده: ۱۵ جولای

عمومي خواص: د تازه مصرفولو لپاره یی

سپارښتنه کيږي

پیدا یښت: ډیر لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۱۲۸, AFG۰۷۷۱, AFG۱۰۰۱

د ورايتۍ نوم: ستاربابی صوفي

د کلون شمیره: AFG۰۱۴۵

د زړې اندازه: اوږد زړې

د مندکي اندازه: منځنۍ

د پوستکي ډول: ډیر نرم ، سپک وزن

د میوې رنگ: کریمي

د میوې شکل: کم سوری او نری



د گل کولو موده: ۲۱ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی نه دی

ښه القاح کوونکي: AFG۰۱۴۳, AFG۰۱۴۴

AFG۰۲۱۴

د پخیدلو موده: ۱۵ جولای

عمومي خواص: د تازه خوړلو لپاره یی سپارښتنه

کيږي او د صادراتو وړتیا لري (منځنۍ ختیځ، اسیا)

پیدا یښت: منځنۍ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۱۲۸, AFG۰۷۷۱, AFG۱۰۰۱

د ورايتۍ نوم: ستاربابی سایز

د کلون شمیره: AFG۰۱۵۲

د زړې اندازه: منځنۍ

د مندکي اندازه: منځنۍ

د پوست ډول: ډیر نرم

د میوې رنگ: نصواري رنگه

د میوې شکل: نری او کم سوری



د گل کولو موده: ۲۷ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی نه دی

ښه القاح کوونکی: AFG۰۱۵۷, AFG۰۱۵۹

AFG۰۱۲۸, AFG۰۱۲۲, AFG۰۱۲۱, AFG۰۲۰

AFG۱۰۰۲, AFG۰۲۰۲

د پخیدلو موده: ۱۰ جولای

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي، د صادراتو لپاره ښه وړتیا لري

(منځنۍ ختیځ، اسیا)

پیدا یښت: منځنۍ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۷۷۷, AFG۰۲۰۱

ورایتي نوم: ستار بایی گلداری

د کلون شمیره: AFG۰۱۵۷

د زړی اندازه: منځنی اوږد زړی

د مندکی اندازه: منځنی

د پوستکي ډول: ډیر نرم

د میوی رنگ: کم رنگه نصواري

د میوی شکل: کم سوری



د گل کولو موده: ۲۵ فبروری

مطابقت: پخپله نه القاح کیدونکی

ښه القاح کوونکی: AFG۰۱۵۲, AFG۰۱۰۲

AFG۰۱۲۸, AFG۰۲۰۸

د پخیدلو موده: ۱۵ جولایی

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي، د صادرولو ښه وړتیا لري

(منځنی ختیځ، اسیا)

پیدا یښت: ډیر لوړ

نور موجود کلونونه: AFG۰۲۰۲

ورایتي نوم: ستار بایی بڅملي

د کلون شمیره: AFG۰۱۵۹

د زړی اندازه: منځنی اوږد

د مندکی اندازه: منځنی

د پوستکي ډول: نرم

د میوی رنگ: نصواري

د میوی شکل: ډیر کم سوری او نازک نری دی



د گل کولو موده: ۲۰ فبروری

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی نه دی

ښه القاح کوونکی: AFG۰۱۲۰, AFG۰۱۲۱

AFG۰۱۲۲, AFG۰۱۰۲, AFG۰۱۰۳, AFG۰۱۰۰

د پخیدلو موده: ۱۰ جولایی

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي، د صادرولو ښه وړتیا لري

(منځنی ختیځ، اسیا)

پیدا یښت: ډیر لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۲۰۸

د ورايتي نوم: قمبری

د کلون شمیره: AFG۰۱۴۳

د زړی اندازه: منځنی

د مندکی اندازه: منځنی

د پوستکي ډول: ډیر نرم

د میوی رنگ: کم رنگه نصواري

د میوی شکل: لنډ کمسوری او نری نازک



د گل کولو موده: ۲۰ فبروری

مطابقت: پخپله نه القاح کيږي

ښه القاح کوونکی: AFG۰۱۴۴

AFG۰۱۴۵, AFG۰۱۴۹, AFG۰۷۷۷

د پخیدلو موده: ۱۰ جولایی

عمومي خواص: ځانگړی ذایقه لري، بهرنی

بازار ته تراوسه نه دی پیژندل شوی، د صادرولو

لپاره ښه وړتیا لري

پیدا یښت: ډیر لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۷۷۵, AFG۰۲۰۹

د ورايتي نوم: بيلال بابي

د كلون شميره: AFG ۰۱۴۴

د زړې اندازه: منځنۍ لنډ

د مندکي اندازه: منځنۍ

د پوستکي ډول: ډير نرم

د ميوې رنگ: کم رنگه نصواري

د ميوې شکل: لنډ کمسوري او نازک



د گل کولو موده: ۲۱ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کيږي

بڼه القاح کوونکي: AFG ۰۱۴۳, AFG ۰۱۴۵

د پخيدلو موده: ۱۴ اگست

عمومي خواص: ځانگړي ذايقه لري، بهرنۍ

بازار ته تراوسه نه دی پيژندل شوی، د صادراتو

لپاره بڼه وړتيا لري

پيدا ايښت: ټيټ

د ورايتي نوم: خيرالدينی

د کلون شميره: AFG ۰۸۴۲

د زړې اندازه: ډير منځنۍ اوږد، پراخه

د مندکي اندازه: عريض، منځنۍ - لوړ

د پوستکي ډول: ډير نرم

د ميوې رنگ: کم رنگه نصواري

د ميوې شکل: لنډ نری نازک



د گل کولو موده: ۲۳ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کوونکي نه دی

بڼه القاح کوونکي: AFG ۰۱۴۳, AFG ۰۱۴۵

د پخيدلو موده: ۲۸ جولای

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يی

سپارښتنه کيږي او موسمی غوښتنه يی د

منځنۍ ختيځ او د اسيا په بازارونو کی ډيره ده

پيدا ايښت: ډير لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG ۰۱۴۲, AFG ۰۷۷۲, AFG ۰۷۷۲

د ورايتي نوم: قهار بابي

د کلون شميره: AFG ۰۷۰۰

د زړې اندازه: منځنۍ اوږد، نری نازک

د مندکي اندازه: منځنۍ، سوراوړيا عريض

د پوست ډول: کلک

د ميوې رنگ: نصواري

د ميوې شکل: لنډ نری نازک



د گل کولو موده: ۲۲ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کيدونکي نه دی

بڼه القاح کيدونکي: AFG ۰۱۵۲, AFG ۰۱۵۷

AFG ۰۱۵۹, AFG ۰۱۶۱, AFG ۰۱۰۳, AFG ۲۰۰۲

د پخيدلو موده: ۵ فبروري

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يی

سپارښتنه کيږي او د منځنۍ ختيځ او د اسيا

بازارونو ته پيژندل شوی دی.

پيدا ايښت: ډير لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG ۰۱۲۰, AFG ۰۷۷۲, AFG ۱۰۰۴

د ورايتي نوم: عبدالواحي

د كلون شميره: AFG۱۰۰۳

د زړې اندازه: پير اوږد، منځنۍ

د منډكې اندازه: منځنۍ-لوړ، سوراوړ

د پوستگي ډول: ډير نرم

د ميوې رنگه: كم رنگه نصواري

د ميوې شكل: لنډ نرۍ نازك



د گل کولو موده: ۲۲ فبروري

مطابقت: پخپله نه القاح کيږي

بنه القاح کوونکي: AFG۰۱۷۰, AFG۱۰۰۲

د پخيدلو موده: ۱۵ جولای

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يې سپارښتنه

کيږي او د منځنۍ ختيځ او د اسيا په بازارونو

کې موسمي غوښتنه لري

پيداښت: لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۷۸۰, AFG۰۱۵۳



منه



گلاکسي

د گروپ یا ډلې موجودیت یا	ورایتي	د کلون شمیره	سپیشیز یا ډول
منځنۍ	بلوشنگ گولډن (Blushing Golden)	۱۰۲	منځه
تیت	ډبل ریډ ډیلیشیز (Double Red Delicious)	۱۰۹	منځه
تیت	فوجی (Fuji)	۷۲۳۷	منځه
منځنۍ	ګالاکسي (Galaxy)	۷۲۴۳	منځه
منځنۍ	هایسی فوجی بینیشوګن (Heise-Fuji Benishogun)	۷۲۱۰	منځه
منځنۍ	میتچګلا (Mitchgla)	۷۲۰۹	منځه
تیت	ریډ چیف (Red Chief)	۱۰۱	منځه
تیت	ساترن (Saturn)	۷۲۳۵	منځه
منځنۍ	سمر ریډ (Summerred)	۱۱۲	منځه
تیت	ویلسپر (Wellspur)	۱۰۶	منځه

دمنی د گل کولو او پیخیدلوموده

اکتوبر	سپتامبر	اگست	می	اپریل	ورائی	کلون
30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1						
					D. Red Delicious	109
					Wellspur	106
					Saturn	7235
					Mitchgla M. Gala	7209
					Fuji	7237
					Galaxi	7243
					Red Chief	101
					Summared	112
					Blushing golden	102
					H.F.Benjshogun	7201
30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1 30 25 20 15 10 5 1						
اکتوبر	سپتامبر	اگست	می	اپریل		

د پیخیدلوموده رایورونه

د گل کولو موده رایورونه



دورایتي نوم: میچ گلا موندیال گلا

دکلون شمیره: AFG۷۲۰۹

دمیوی اوسط اندازه: درمیانه

دمیوی رنگ: منځنی سوررنگ دلیکو سره

دمیوی شکل: غونډاری شکله یا گرد

دگل کولو موده: د می ۱۵

مطابقت: پخپله القاحی کیدونکی

د پخیدلو موده: د آگست ۲۲

عمومي خواص: ښه اندازه، غوښینه برخه یی

ماتیدونکی او اوبه لرونکی، خوړ خوند

پیدا ایښت: منځنی



دورایتي نوم: ډبل ریډ ډیلشز

دکلون شمیره: AFG۰۱۰۹

دمیوی اوسط اندازه: درمیانه

دمیوی رنگ: سور پوستکی دتیارو سرو داغونو سره

دمیوی شکل: گرد

دگل کولو موده: د آپریل ۱۵

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: د سپتمبر ۱۵

عمومي خواص: سپین غوښین تن، بوی لرونکی

او خوړ، دیو کرپیدونکی جوړښت سره

پیدا ایښت: منځنی



دورایتي نوم: فوجی

دکلون شمیره: AFG۷۲۳۷

دمیوی اوسط اندازه: منځنی-لوی

دمیوی رنگ: خړ سور پوستکی

دگل کولو موده: د اپریل ۱۵

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: د سپتمبر ۱۵

دمیوی شکل: غونډ یا گرد-مخروطی

عمومي خواص: سپیڅلی او سوچه، خوړ، اوبلن.

ماتیدونکی اوصاف، دشهدو خوند، د خاکسترک

اتشک اود سکیب او ددوه داغ لرونکی سپگی. په

مقابل کی برابر مقاومت لري.

پیدا ایښت: منځنی

د ورايتي نوم: گليکسي

د کلون شميره: AFG۷۲۴۳

د ميوې اوسط اندازه: منځنۍ - لويه

د ميوې رنگ: ارغواني تياره سور

د ميوې شکل: مخروطي - گرد



د گل کولو موده: ۱۰ د می

مطابقت: پخپله کرده القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: ۵ سپتمبر

عمومي خواص: د ميوې غوښينه برخه او پلنه

او برابره سخته، د لوړ حاصل وړ کونکې ورايتي ده.

پيدايننت: منځنۍ

د ورايتي نوم: ساتورن

د کلون شميره: AFG۷۲۳۵

د ميوې اوسط اندازه: غټه

د ميوې رنگ: شين رنگي زيرپه.

د ميوې شکل: مخروطي



د گل کولو موده: ۸ د می

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: ۱۱ اکتوبر

عمومي خواص: خوږه، اوبلن، ماتیدونکې، په

سور رنگ سره بد لیدونکې ښه خوند لرونکې؛

د جوس جوړولو لپاره مناسب،

د سکیب یا داغي کیدونکو ناروغيو په مقابل کې

مقاومت لري

پيدايننت: ټيټ

ورايتي نوم: ريډ چيف

د کلون شميره: AFG۰۱۰۱

د ميوې اوسط اندازه: منځنۍ

د ميوې رنگ: سور

د ميوې شکل: گرد



د گل کولو موده: ۱۰ می

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: ۱۱ اکتوبر

عمومي خواص: اوبلن جوړښت او ماتیدونکې یا

کریږدونکې

پيدايننت: ټيټ

دگل کولوموده: ۲۵ د اپریل
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی
 د پخیدلو موده: ۱۷ سپتمبر
 عمومي خواص: اوبلن یا اوبه لرونکی او
 ماتیدونکی جوړښت
 پیدایښت: منځنی

دورایتی نوم: ویل سپر
 دکلون شمیره: AFG۰۱۰۲
 دمیوی اوسط اندازه: درمیانه
 دمیوی رنگ: تیاره یا توررنگه سور
 دمیوی شکل: گرد مخروطي



دگل کولوموده: ۱۵ می
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی
 د پخیدلو موده: ۱۵ اکتوبر
 عمومي خواص: غوښینه برخه یی د پیروي
 په شان ده، زیر متوسط زیر، اوبه لرونکی، او
 ماتیدونکی
 پیدایښت: منځنی

دورایتی نوم: بلوشینګ گولدن
 دکلون شمیره: AFG۰۱۰۲
 دمیوی اوسط اندازه: درمیانه - غټه
 دمیوی رنگ: ژیر سور
 دمیوی شکل: گرد



دگل کولوموده: ۱۵ می
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی
 د پخیدلو موده: ۱۵ اکتوبر
 عمومي خواص: د پیروي په شان، خوږ، اوبه
 لرونکی او ماتیدونکی
 پیدایښت: منځنی

دورایتی نوم: هایز- فوجي بینجشوگون
 دکلون شمیره: AFG۷۲۱۰
 دمیوی اوسط اندازه: منځنی - غټه
 دمیوی رنگ: څررنگه سور پوستکی
 دمیوی شکل: گرد مخروطي

Photo Not
 Availabe,
 This
 Season

صفحه ۲۲

دگل کولوموده: ۱۰ می
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی
 د پخیدلو موده: ۲۵ سپتمبر
 عمومي خواص: خوږ، اوبه لرونکی او
 یا کرپیدونکی
 پیدایښت: منځنی

دورایتی نوم: سمریډ
 دکلون شمیره: AFG۰۱۱۲
 دمیوی اوسط اندازه: منځنی - غټه
 دمیوی رنگ: دکریمسن سور پوستکی
 دمیوی شکل: گرد یا غونډ



زردالو

صفحه ۲۳



ورایته	د ټولو کلونو نو گروپونه یا ډله	د گروپ یا ډلی پیدایښت یا شتون
چهارمغزی	۱	ډیرلوړ
دو مغزه	۱	ټیټ
گولډ کیسټ (Gold Kist)	۱	ټیټ
گولډ کات (Gold Cot)	۱	منځنۍ
جورس	۱	منځنۍ
جوزایی	۱	منځنۍ
کورپا	۱	ټیټ
میداني	۱	ټیټ
نري	۱	ټیټ
نور اغایی	۲	منځنۍ
پیټرسن (Patterson)	۱	ټیټ
پیر نقشي	۱	ډیر لوړ
قیسي	۱	ټیټ
روغني	۲	لوړ
شکرپاره	۷	ډیر لوړ
ټام کات	۱	منځنۍ
تریوات	۱	لوړ
ترکي	۱	منځنۍ

د زرد الو د گل کولو او پخیدلو موده

چون												می												مارچ												فیبروری												وراثتی		کلون
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	وراثتی	کلون														
																																		Gold Kist	267															
																																		Tomcot	212															
																																		patterson	266															
																																		Gold Cot	265															
																																		میدانی	290															
																																		ترکی	6313															
																																		شکر یارہ	744															
																																		چہار مغزی	356															
																																		چہار مغزی	330															
																																		چہار مغزی	6310															
																																		جوزی	180															
																																		شکر یارہ	6214															
																																		Trevatt	6211															
																																		پیر نقشہ	292															
																																		نور آقایی	251															
																																		قیسی	4041															
																																		روغلی	4040															
																																		دو مغزہ	748															
																																		ناری	540															
																																		شکر یارہ	478															
																																		شکر یارہ سفید	331															
																																		نور آقایی	462															
																																		چہار مغزی	823															
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1																

د پښتو موده په کابل کې	د گل کوکو موده په کابل کې	د پښتو موده په کابل کې
د پښتو موده په نزار کې	د گل کوکو موده په نزار کې	د پښتو موده په نزار کې



د ورايتۍ نوم: چهار مغزي

د كلون شميره: AFG۰۳۳۰

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: تياره نارنجي

د ميوې شكل: دايريوي

د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: N/A

د پخيدلو موده: ۲۷ می

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يې

سپارښتنه کيږي

پيدا ايښت: منځنۍ

نور موجود کلو نونه:

AFG۰۲۴۵, AFG۰۸۳۱



د ورايتۍ نوم: چار مغزي

د كلون شميره: AFG۰۳۵۲

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: زير رنګه شين

د ميوې شكل: ريونده يا کور مقوس ډوله

د گل کولو موده: ۷ مارچ

مطابقت: N/A

د پخيدلو موده: ۲۹ می

عمومي خواص: د تازه خوړلو يا مصرف لپاره يې

سپارښتنه کيږي

پيدا ايښت: ډير لوړ

نور موجود کلو نونه:

AFG۰۸۳۳, AFG۲۳۱۰



د ورايتۍ نوم: چهار مغزي

د كلون شميره: AFG۰۸۲۳

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: زير رنګه شين

د ميوې شكل: ريونده يا کور مقوس ډوله

د گل کولو وخت: ۱۹ مارچ

مطابقت: N/A

د پخيدلو وخت: ۱۲ جون

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يې

سپارښتنه کيږي

پيدا ايښت: منځنۍ



د ورايتۍ نوم: چهار مغزي

د كلون شميره: AFG۲۳۱۰

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: منځنۍ نارنجي

د ميوې شكل: کور مقوس ډوله

د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کيدونکي دی

د پخيدلو موده: ۵ جون

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يې

سپارښتنه کيږي

پيدا ايښت: لوړ

د گل کولوموده: ۱۴ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۲ جون

عمومي خواص: د امیری په شان دی، لیکن میوه یی لویه ده.

د تازه مصرف لپاره یی سپارښتنه کیږي

پیدا ایښت: ټیټ

د ورايتی: نوم: دو مغزه

د کلون شمیره: AFG-۷۴۸

د میوی اوسط اندازه: ډیره لویه

د میوی رنگ: سپین

د میوی شکل: هگی-وزمه



د گل کولو موده: ۱۵ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی

د پخیدلو موده: ۵ جون

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی سپارښتنه کیږي،

د ختیځو ولایاتو لپاره ښه ورايتي ده، مغزی ترخ دی

پیدا ایښت: ټیټ

د ورايتی: گولډ کیسټ

د کلون شمیره: AFG-۲۲۷

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: منځنی نارنجی

د میوی شکل: هگی-وزمه



د گل کولو موده: ۱۵ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلو موده: ۱۴ جون

عمومي خواص: د وچولو لپاره یی سپارښتنه کیږي

پیدا ایښت: ټیټ

د ورايتی: نوم: گولډ کوټ

د کلون شمیره: AFG-۲۲۵

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: زېړ

د میوی شکل: کوډ مایل مقوس ډوله



د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلو موده: ۱۸ می

عمومي خواص: وختی پخیدونکی ورايتي ده، د وچیدو

لپاره یی سپارښتنه کیږي

پیدا ایښت: منځنی

د ورايتی: جوزایی

د کلون شمیره: AFG-۰۱۸۰

د میوی اوسط اندازه: ډیره کوچنی

د میوی رنگ: سپین

د میوی شکل: دایروي



د گل کولو موده: ۱۷ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی
 د پخیدلو موده: ۲۴ جون
 عمومي خواص: د وچیدلو لپاره یی سپارښتنه
 کيږي، مغزی خوړد ی
 پیدایښت: ټیټ

د ورايتی نوم: میداني
 د کلون شمیره: AFG-۲۹۰
 د میوی اوسط اندازه: ډیره کوچنۍ
 د میوی رنگ: نارنجي
 د میوی شکل: دایروي



د گل کولو موده: ۷ مارچ
 مطابقت: N/A
 د پخیدلو موده: ۲۹ می
 عمومي خواص: د تازه خوړلو یا مصرف لپاره یی
 سپارښتنه کيږي
 پیدایښت: ډیر لوړ
 نور موجود کلونونه:
 AFG-۸۲۳, AFG-۲۳۱۰

د ورايتی نوم: چارمغزي
 د کلون شمیره: AFG-۳۵۲
 د میوی اوسط اندازه: کوچنۍ
 د میوی رنگ: زیررنگه شین
 د میوی شکل: ریونده یا کوږ مقوس ډوله



د گل کولو موده: ۱۹ مارچ
 مطابقت: N/A
 د پخیدلو موده: ۱۲ جون
 عمومي ټول خواص: د تازه مصرف لپاره یی
 سپارښتنه کيږي
 پیدایښت: منځنی
 نور کلونونه:

د ورايتی نوم: چهارمغزي
 د کلون شمیره: AFG-۸۲۳
 د میوی اوسط اندازه: کوچنۍ
 د میوی رنگ: زیررنگه شین
 د میوی شکل: ریونده یا کوږ مقوس ډوله



د گل کولو موده: ۱۷ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی
 د پخیدلو موده: ۲۴ جون
 عمومي خواص: د وچولو او تازه مصرف لپاره یی
 سپارښتنه کيږي
 پیدایښت: ټیټ

د ورايتی نوم: نوراغایی
 د کلون شمیره: AFG-۴۲۲
 د میوی اوسط اندازه: کوچنۍ
 د میوی رنگ: سپین
 د میوی شکل: هگی وزمه کيږي



د گل کولو موده: ۱۲ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۹ جون

عمومي خواص: د وچیدلو لپاره یی سپارښتنه

کيږي

پیدايننت: منځنی

د ورايتی نوم: پیترسن

د کلون شمیره: AFG۰۲۲۲

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: نارنجی

د میوی شکل: اوږد وزمه مستطیل شکله



د گل کولو موده: ۱۰ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۲۷ می

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي

پیدايننت: ډیر لوړ

د ورايتی نوم: پیرنقشی

د کلون شمیره: AFG۰۲۹۲

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: کم رنگه نارنجی

د میوی شکل: دایروي یا گرد



د گل کولو موده: ۱۱ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۲۷ می

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

کيږي

پیدايننت: ټیټ

د ورايتی نوم: قیسی

د کلون شمیره: AFG۰۴۰۹

د میوی اوسط اندازه: میانه

د میوی رنگ: زیر شین رنگه

د میوی شکل: هگی وزمه



د گل کولو موده: ۱۷ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۴ می

عمومي خواص: قیسی سره ډیر ورته والي لري

پیدايننت: منځنی

نور موجود کلونونه:

AFG۰۷۵۱

د ورايتی نوم: روغنی

د کلون شمیره: AFG۰۷۵۱

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: کریمی

د میوی شکل: هگی وزمه





د ورايتي نوم: شکرپاره

د کلون شمیره: AFG۲۲۱۴

د میوی اوسط اندازه: منځنی

د میوی رنگ: سپین

د میوی شکل: دایروي

د گل کولو موده: ۱۸ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۹ جون

عمومي خواص: د قیسی سره ورته والی لري.

پیدا یښت: منځنی



د ورايتي نوم: شکرپاره

د کلون شمیره: AFG۰۴۷۸

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: سپین

د میوی شکل: هگی وزمه

د گل کولو موده: ۱۹ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلو موده: ۲ جولای

عمومي خواص: د قیسی سره ډیر ورته والی لري.

پیدا یښت: منځنی



د ورايتي نوم: شکرپاره

د کلون شمیره: AFG۰۷۴۴

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: شین

د میوی شکل: هگی ته ورته

د گل کولو موده: ۵ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۲ جون

عمومي خواص: د وچیدلو لپاره یی سپارښتنه

کیږي

پیدا یښت: منځنی

نور کلو نونه: AFG۰۸۲۲



د ورايتي نوم: ترکي

د کلون شمیره: AFG۲۳۱۳

د میوی اوسط اندازه: درمیانه

د میوی رنگ: داغ لرونکي سور

د میوی شکل: هگی وزمه

د گل کولو موده: ۱۷ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلو موده: ۵ جون

عمومي خواص: زړه راښکونکی رنگ لری په

سلفر سره، د وچیدلو لپاره ښه دي.

پیدا یښت: منځنی

د گل کولوموده: ۱۸ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلوموده: ۱۹ جون

عمومي خواص: د قیسی سره ورته والی لري.

پیدایښت: منځنی

د وراثتی نوم: شکرپاره

د کلون شمیره: AFG۲۱۴

د میوی اوسط اندازه: متوسطه اندازه

د میوی رنگ: سپین

د میوی شکل: دایروي



د گل کولوموده: ۱۷ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلوموده: ۷ جون

عمومي خواص: د زیرمه کولو ښه وخت لري.

جاذب رنگ لري، د تازه مصرف لپاره ښه دی

پیدایښت: منځنی

د وراثتی نوم: تمام کات

د کلون شمیره: AFG۰۲۱۲

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: تیاره نارنجي

د میوی شکل: هگۍ وزمه



د گل کولوموده: ۱۷ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی

د پخیدلوموده: ۵ جون

عمومي خواص: د پروسس کولو لپاره ښی

سپارښتنه کیږي

پیدایښت: لوړ

د وراثتی نوم: تروان

د کلون شمیره: AFG۲۲۱۱

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: نارنجي

د میوی شکل: کوږ مقوس ډوله





شفتالو

صفحه ۳۳



گرما

صفحه ۲۰

د ګروپ یا ډلې موجودیت یا شتون	ورایتی نوم	د کلون شمیره	سپیشیز ډول
لږ ټیټ	اسدي	AFG۲۰۰۰	شفتالو
لږ ټیټ	ارلي ګرانټ	AFG۲۰۳۲	شفتالو
منځنۍ	ګرمه	AFG۲۲۰۵	شفتالو
لږ ټیټ	کله ګریه	AFG۰۴۰۱	شفتالو
لږ ټیټ	خربوزه یی	AFG۰۸۱۷	شفتالو
لوړ	مایکرسټ	AFG۲۳۰۳	شفتالو
منځنۍ	میانہ رس	AFG۴۰۳۳	شفتالو
لوړ	سرطانی	AFG۰۳۱۸	شفتالو

د شفتالو د گل کولو او پخیدلو موده

چون												مارچ										فبروري												ورايښ	کلون
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	
																																		کله گريه	401
																																		گرهه	6205
																																		Early Grand	6036
																																		اسدي	2000
																																		خريزه اي	817
																																		سر اتي	318
																																		ميانه رس	4033
																																		Maycrest	6303
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	
چون												مارچ												فبروري											

د پخيدلو موده په هرات کي

د پخيدلو موده په قندهار کي

د گل کولو موده په هرات کي

د گل کولو موده په قندهار کي

د گل کولو موده: ۹ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۳ جون

عمومي خواص: ښه اندازه، زړه راښکونکی رنگ، غوښینه برخه یی سخته یا کلکه ده.

پیدا یښت: ټیټ

د ورايتی نوم: اسدي

د کلون شمیره: AFG۲۰۰۰

د میوی اوسط اندازه: منځنی

د میوی رنگ: شین رنګی سور

د میوی شکل: بیضوی



د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۰ می

عمومي خواص: وختی پخیدونکی ورايتي ده، د تازه مصرف لپاره ډیره ښه ده.

پیدا یښت: ټیټ

د ورايتی نوم: ارلي گرانډ

د کلون نوم: AFG۲۰۳۲

د میوی اوسط اندازه: منځنی

د میوی رنگ: شین رنګی سور

د میوی شکل: گرد یا غونډه



د گل کولو موده: ۴ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: May ۱۲

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي

پیدا یښت: لوړ

د ورايتی نوم: گرمه

د کلون شمیره: AFG۲۲۰۵

د میوی اوسط اندازه: منځنی

د میوی رنگ: سور

د میوی شکل: گرد یا غونډه



د گل کولو موده: ۱۳ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۳ جون

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي

پیدا یښت: ټیټ

د ورايتی نوم: کلاگوربا

د کلون شمیره: AFG۰۴۰۱

د میوی اوسط اندازه: ډیره لویه

د میوی رنگ: ژیر رنګه سور

د میوی شکل: ژور قطبونه لري



د گل کولو موده: ۱۰ مارچ

مطابق: N/A

د پخیدلو موده: ۲۲ جون

عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره یی

سپارښتنه کيږي

پیداښت: ټيټ

د ورايتي نوم: خربوزه یی

د کلون شمیره: AFG۰۸۱۷

د میوی اوسط اندازه: لویه

د میوی رنگ: ژیررنگه سور

د میوی شکل: بیضوی



د گل کولو موده: ۱۴ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۱۰ می

عمومي خواص: ښه وختي پخیدونکی ورايتي ده

پیداښت: لوړ

د ورايتي نوم: مايکريست

د کلون شمیره: AFG۲۳۰۳

د میوی اوسط اندازه: کوچنی

د میوی رنگ: سور

د میوی شکل: گرد



د گل کولو موده: ۳ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۲ جون

عمومي خواص: غټه اندازه, زړه راښکونکی

رنگ, د تازه مصرف لپاره یی سپارښتنه کيږي

پیداښت: منځنی


د ورايتي نوم: مایناراس

د کلون شمیره: AFG۴۰۳۳

د میوی اوسط اندازه: لویه

د میوی رنگ: سور

د میوی شکل: ژور قطبونه لري



د گل کولو موده: ۱۰ مارچ

مطابقت: N/A

د پخیدلو موده: ۲۲ جون

عمومي خواص: غټه اندازه, زړه راښکونکی

رنگ د تازه مصرف لپاره یی سپارښتنه کيږي

پیداښت: ښه

د ورايتي نوم: سرطانی

د کلون شمیره: AFG۰۳۱۸

د میوی اوسط اندازه: لویه

د میوی رنگ: سور

د میوی شکل: گرد





الوجه

صفحه ۳۹



فارموسه



د ګروپ یا ډلې موجودیت یا شتون	د ټولو کلونو نوډله یا ګروپ	ورایتی نوم
ډیر لوړ	۴	الوبخارا
ټیټ	۱	بیوتی
منځنۍ	۱	بلیک امیر
لوړ	۱	کتالینا
منځنۍ	۲	فضل مناني
ډیر لوړ	۲	فارموسا
لوړ	۱	فرچيون
ټیټ	۱	غلامي
ډیر لوړ	۸	ګرنګیج
ټیټ	۱	ایراني
منځنۍ	۱	لال خون
ټیټ	۱	نیشاستي
منځنۍ	۲	پتک

د الوچي د گل کولو او پخیدلو موده

چون												می												مارچ												فیبروری												ورایتی	کلون																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1	30	25	20	15	10	5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

د پخیدلو موده په هرات کي		د گل کولو موده په هرات کي	
د پخیدلو موده په قندهار کي		د گل کولو موده په قندهار کي	



د ورايتي نوم: الوبخارا

د کلون شميره: AFG۰۳۵۴

د ميوې او سطر اندازه: کوچنی

د ميوې رنگ: تور رنگه سور

د ميوې شکل: هگۍ وزمه

د گل کولو موده: ۴ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کوونکی نه دی

د پخيدلو موده: ۱ جون

عمومي خواص: ښه ورايتي، ښکلي، غوښينه

برخه يی سخته ده

پيدا ايښت: لوړ

نور موجود کلونونه:

AFG۰۳۲۴ الوبخارا شمالي، AFG۰۳۲۷

الوبخارا سرخ، AFG۰۵۲۴- الوبخاره ارا- سپينه



د ورايتي نوم: بيوتي

د کلون شميره: AFG۰۲۷۴

د ميوې او سطر اندازه: کوچنی

د ميوې رنگ: پرقيدونکی سور

د ميوې شکل: هگۍ وزمه

د گل کولو موده: ۱ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کوونکی ده

د پخيدلو موده: ۱ جون

عمومي خواص: تازه ميوه يی سخته ده، ښه ساييز،

د ليردولو لپاره ښه ده، ذايقه تروشه ده او ښه

مزه لري، او دزيرمه کولو ښه وړتيا لري

پيدا ايښت: تپت



د ورايتي نوم: بليک امير

د کلون شميره: AFG۲۳۰۵

د ميوې او سطر اندازه: ميانه

د ميوې رنگ: تور

د ميوې شکل: گرد

د گل کولو موده: ۹ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کوونکی نه ده

د پخيدلو موده: ۱۴ جون

عمومي خواص: د ليردولو لپاره يی ميوه سخته ده

، دزيرمه کولو ښه وړتيا لري

پيدا ايښت: منځنی

د ورايتي نوم: گرنګيچ سياه

د کلون شميره: AFG۴۰۱۰

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: سور

د ميوې شکل: هګۍ وزمه



د گل کولو موده: ۲۷ فبروري

مطابقت: پخپله القاح کيدونکې ده

د پخيدلو موده: ۲۲ جون

عمومي خواص: متوسطه اندازه, جاذب رنگ.

پيدايښت: ټيټ

نور موجود کلو نونه:

AFG۴۰۱۳, AFG۴۰۴ گرنګيچ سرخ,

AFG۰۰۷ گرنګيچ سرخ

د ورايتي نوم: فارموسا

د کلون شميره: AFG۰۲۵۵

د ميوې اوسط اندازه: لويه

د ميوې رنگ: سور

د ميوې شکل: هګۍ وزمه



د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کونکې ده

د پخيدلو موده: ۷ جون

عمومي خواص: غټ سايږ, جاذب رنگ لري,

غوښينه برخه سخته ده

پيدايښت: لوړ

د ورايتي نوم: کتالينا

د کلون شميره: AFG۰۲۷۰

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: تور

د ميوې شکل: گرد



د گل کولو موده: ۱۱ مارچ

مطابقت: پخپله گرده نه القاح کيږي

د پخيدلو موده: ۱۴ جون

عمومي خواص: سخته ميوه, د ليردولو لپاره

ښه ده, د زيرمه کولو لوړ مقاومت لري

پيدايښت: لوړ

د ورايتي نوم: گرنګيچ سياه

د کلون شميره: AFG۰۳۸۱

د ميوې اوسط اندازه: ميانه

د ميوې رنگ: توررنگه سور

د ميوې شکل: زړه ته ورته



د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: پخپله گرده القاح کيدونکې ده

د پخيدلو موده: ۱۴ جون

عمومي خواص: اوبه يا شيره لرونکې, د ليردولو

لپاره مناسبه ده

پيدايښت: ټيټ



د ورايتي نوم: فضل مناني

د کلون شميره: AFG۲۲۰۱

د ميوې اوسط اندازه: ميانه

د ميوې رنگ: توررنگه سور

د ميوې شکل: هگي وزمه

د گل کولو موده: ۸ مارچ

مطابقت: پخپله القاح کوونکي ده

د پخيدلو موده: ۱۴ جون

عمومي خواص: سخته ميوه، د ليردلو ښه وړتيا

لري، د زيرمه کولو لوړ مقاومت لري.

پيدا ايښت: منځنۍ

نور موجود کلونونه:

AFG۲۰۳۹ فضل مناني ديررس



د ورايتي نوم: گرنګيچ سرخ ديررس

د کلون شميره: AFG۰۴۱۴

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: سور

د ميوې شکل: هگي وزمه

د گل کولو موده: ۲۷ فبروري

مطابقت: N/A

د پخيدلو موده: ۲۲ جون

عمومي خواص: متوسطه اندازه، زړه

رانبکوونکي رنگ لري

پيدا ايښت: ټيټ



د ورايتي نوم: گرنګيچ زرد ديررس

د کلون شميره: AFG۰۴۱۵

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: ژيړ

د ميوې شکل: گرد

د گل کولو موده: ۴ مارچ

مطابقت: پخپله گرده نه القاح کيدونکي ده.

د پخيدلو موده: ۱۵ جون

عمومي خواص: د تاز مصرف لپاره يی سپارښتنه

کيږي

پيدا ايښت: منځنۍ



د ورايتي نوم: ايراني

د کلون شميره: AFG۰۴۴۴

د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ

د ميوې رنگ: تور

د ميوې شکل: هگي وزمه

د گل کولو موده: ۲۷ فبروري

مطابقت: پخپله گرده القاح کيدونکي نه ده

د پخيدلو موده: ۲۲ جون

عمومي خواص: جاذب رنگ، ښه جوړښت

پيدا ايښت: ټيټ

د گل کولو موده: ۱۰ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی ده
 د پخیدلو موده: ۱۵ جون
 عمومي خواص: غټ سايږ، ډير زړه راښکونکی رنگ
 پيدايننت: ټيټ

د ورايتي نوم: لال خون
 د کلون شميره: AFG ۲۲۰۳
 د ميوې اوسط اندازه: منځنۍ لويه
 د ميوې رنگ: سور
 د ميوې شکل: هگۍ وزمه



د گل کولو موده: ۱۰ مارچ
 مطابقت: پخپله گرده القاح کیدونکی نه ده
 د پخیدلو موده: ۲۱ می
 عمومي خواص: ډيره اوبه لرونکی او وختي
 پخیدونکی ورايتي ده
 پيدايننت: ټيټ

د ورايتي نوم: نشستي
 د کلون شميره: AFG ۴۰۱۵
 د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ
 د ميوې رنگ: سور
 د ميوې شکل: گرد

Photo Not
 Availabe,
 This
 Season

د گل کولو موده: دوهم مارچ
 مطابقت: پخپله گرده القاح کیدونکی نه ده
 د گل کولو موده: ۲۱ می
 عمومي خواص: ښه پوستکی او مزه لري ،
 وختي پخیدونکی ورايتي ده
 پيدايننت: ټيټ

د ورايتي نوم: پټک زود رس
 د کلون شميره: AFG ۰۷۵۹
 د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ
 د ميوې رنگ: سور
 د ميوې شکل: گرد




د گل کولو موده: ۸ مارچ
 مطابقت: N/A
 د پخیدلو موده: ۸ جون
 عمومي خواص: کوچنۍ اندازه ، اوبه لرونکی ،
 غوښينه برخه یی نازکه ده ، تیزه خوړه ده
 پيدايننت: لوړ

د ورايتي نوم: فارموسا
 د کلون شميره: AFG ۰۲۹۴
 د ميوې اوسط اندازه: میانه
 د ميوې رنگ: زير
 د ميوې شکل: گرد



د گل کولو موده: ۸ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی دی
 د پخیدلو موده: ۱۵ جون
 عمومي خواص: غټ سايږ، جاذب رنگ،
 غوښينه برخه يې سخته ده
 پيدايښت: لوړ

د ورايتې نوم: فارموسا
 د کلون شمېره: ۸۱۴ AFG
 د ميوې اوسط اندازه: غټه
 د ميوې رنگ: سور
 د ميوې شکل: هگۍ وزمه



د گل کولو موده: ۸ مارچ
 مطابقت: N/A
 د پخیدلو موده: ۹ جون
 عمومي خواص: کوچنی سايږ، غوښينه برخه يې
 نازکه او تيزه خوړه ده ده
 پيدايښت: لوړ

د ورايتې نوم: فارموسا زرد
 د کلون شمېره: ۱۰۰۹ AFG
 د ميوې اوسط اندازه: کوچنۍ
 د ميوې رنگ: زير
 د ميوې شکل: گرد



د گل کولو موده: ۸ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی ده
 د پخیدلو موده: ۱۵ جون
 عمومي خواص: کوچنی سايږ، جاذب رنگ
 پيدايښت: منځنی

د ورايتې نوم: فارموسا
 د کلون شمېره: ۲۳۰۷ AFG
 د ميوې اوسط اندازه: غټه
 د ميوې رنگ: سور
 د ميوې شکل: هگۍ وزمه



د گل کولو موده: ۴ مارچ
 مطابقت: پخپله القاح کیدونکی
 د پخیدلو موده: ۱ جون
 عمومي خواص: غټه اندازه، جاذب زړه
 رانېکونکی رنگ غوښينه برخه يې سخته ده.
 پيدايښت: لوړ

د ورايتې نوم: فرچون
 د کلون شمېره: ۲۳۱۱ AFG
 د ميوې اوسط اندازه: غټه
 د ميوې رنگ: زير
 د ميوې شکل: هگۍ وزمه اوږده



Photo Not
Availabe,
This
Season

د ورايتي نوم: غلامي
د كلون شميره: AFG۰۳۱۲
د ميوې اوسط اندازه: كوچنې
د ميوې رنگ: زېړ رنگه سور
د ميوې شكل: گرد

د گل كولو موده: ۱۰ مارچ
مطابقت: پخپله القاح كيدونكې نه ده
د پخيدلو موده: ۸ جون
عمومي خواص: سپړيو په مقابل كې مقاومت لري
ميوه ښه رنگ لري او اوبه لرونكې خوږه ده .
پيدايننت: ټيټ

Photo Not
Availabe,
This
Season

د ورايتي نوم: گرانگيچ
د كلون شميره: AFG۰۰۵۳۹
د ميوې اوسط اندازه: منځنۍ
د ميوې رنگ: سور
د ميوې شكل: هگۍ وزمه

د گل كولو موده: ۲۷ فبروري
مطابقت: پخپله القاح كيدونكې نه ده
د پخيدلو موده: ۲۲ جون
عمومي خواص: د تازه مصرف لپاره يې
سپارښتنه كيږي
پيدايننت: ټيټ



د ورايتي نوم: فارموسا
د كلون شميره: AFG۰۲۸۰
د ميوې اوسط اندازه: منځنۍ
د ميوې رنگ: زېړ رنگه سور
د ميوې شكل: هگۍ وزمه

د گل كولو موده: ۱۲ مارچ
مطابقت: پخپله گرده نه القاح كيږي
د پخيدلو موده: ۹ جون
عمومي خواص: غټ سايز لري او ليږدولو لپاره
ښه مناسب دۍ
پيدايننت: منځنۍ



دلغاتونو يا اصطلاحاتو معنی

اد افغانستان د بادامود صنعت د پراختيا سازمان يا ټولنه

Accession: دا په جين بانک يا په يو ځانگړي څيړنيز پروگرام کې يوه بيلگه ده

ANHDO: د افغانستان د ملي بڼوالۍ د پراختيا سازمان يا ټولنه

ANNGO: د افغانستان د بوزغلي لرونکو ملي سازمان يا ټولنه

Budding (زخه پيوند) : په نيټه بوټي کې د پيوند يا ساين په ډول د يوې زخي ايښودل

Certified saplings (تصديق شوی نېالگي): هغه ځوانی ونی چې د راجستر شوو مورنيو ونو د بوزغليو د تکثير څخه لاس ته

راغلی وي

Chilling Injury (د سرو وهنه يا د يخ په واسطه ژوبل کيدل): د پردی تر حده د نباتات د انساجو تخریب

Chilling requirement (ديخ يا سرو اړتيا): دهغو سرو يا يخو ساعتونو شمير چې استراحت ماتوي

Clone (کلون): هغه جسم په غيروزو جي شکل د يو واحد مذکريا ابا و اجداد (نيکه) څخه اخيستل شوی وی

Certified Production nurseries (تصديق شوی بوزغلي توليدونکی): هغه زخه پيوند شوي بوزغلي چې د مورنيو ونو د بوزغليو

څخه لاس ته راغلي وي

Cross pollination (د بل په گرده القاح کيدونکي): اړونده سپشيز يا ډول دعینی نوعی يا ورايتی د يوگل د انتر يا کڅوړی

څخه د گردی ليرديدل يا انتقال د بل يو گل سټگما يا تخمدان ته چې په بل نبات کې موقعيت لري

Drupe: يوه ساده ميوه چې د يوې ښځينی برخي (کارپل) څخه لاس ته راغلی وي .

Ex-situ: هغو نباتي بدنی برخي يا جرم پلازم موادو ته ويل کيږي چې دخپل ابايي يا اصلي ځای څخه ليري کړی شوی وی او

په يو مرکزي موقعيت يا ساحه کې ساتل کيږي.

Foundation tree (بنسټيزه ونه): يو ونه، چې د پيل د تکثيري موادو د سرچينی يا منابعو په ډول ترينه کار اخيستل کيږي

Horticulture (بڼوالي): د ميوو، سبو، گلونو، يا نورو زينتي نباتاتو د کرلو او روزنی علم او فن دی

Indicator plant: د وایرسونو د معلومولو او پيژندلو لپاره د يو لرگين يا ونه يز نبات څخه گټه اخيستل

Mother Stock Nursery (MSN) (د مورنيو نیلو يا ونو بوزغلی): يوه شخصي بوزغلی چې راجستر شوی مورنی ونی پکی روزل

کيږي

Mother tree (مورنی ونه): يوه ونه چې د تصديق شوو نېالگيو د روزنی لپاره د تصديق شوو پيوندیدونکو لرگيو (زخه لرونکو

څانگو) د منبع په ډول استعمالیږي

Off-type (دخپل اصل - نسل سره سم نه وي): هغه نبات چې په غښتلی ډول د راجستر شوی ورايتی څخه توپير ولري

Perfect flower (مکمل گل): يو گل چې دواړه ښځينه او نارينه برخي ولري

Pollination (القاح کول يا گرده افشانی): هغی پروسی ته ويل کيږي چې په هغی سره د گل د نارينه تکثري برخي څخه گرده ښځينه

تکثري برخي ته د تخم د منځ ته روړلو لپاره ليريدول کيږي

Pomology: د بڼوالۍ هغه څانگه ده چې دميوې دمطالعی او روزنی څخه بحث کوي.

PHDP: د څوکلنی بڼوالۍ د پراختيا پروژه

Pruning (ښاخ پریکونه یا شاخه بری): د ودی او شکل د اصلاح کولو په موخه د یو نبات مړی شوی یا ژوندي برخې یا څانګې پریکول یا لیری کول

Registered Nursery (راجستر شوی بوزغلی): هغه بوزغلی چې د څوکلنې ښوالۍ د پراختیا د پروژې (PHDP) څخه یې د راجستر کولو شمیره ترلاسه کړې وي

Graft: یوه جلاشوی څانګه یا زخه چې د یو وده کوونکي نبات سره یو ځای شوی وي یا یو ځای کیږي.

Scion: د یو نبات یوه ښاخ یا څانګه چې د پیوند جوړولو لپاره استعمالیږي

Seed (تخم): د یو نبات پوښ شوی تخمدان چې یو نطفه یا جنین لرونکی وي

Self pollination (پخپله ګرده القاح کیدل): هغه ګرده افشانی یا القاح چې په یو مکمل یا دوه جنسه یا نارینه او ښځینه برخې لرونکي یا په یو مکمل گل کې صورت ونیسي، یا د دوو هغو ګلونو ترمنځ چې په هم هغه نبات کې شتون ولري، یا په هم هغه نوع کې صورت ونیسي

Stone fruit: سخت زړی میوی

Stool beds: په کلوني ډول د راجستر شوو ونو یو تکثیر دی چې په ځانګړي ډول په غیرزوجی طریقی سره د نیله بوتو د تولید لپاره استعمالیږي.

UPOV: د نباتاتو د نوو وراثتیو د ساتنې لپاره ټولنه

True-to-type (د خپل اصل - نسل سره سم): په خپل منځ کې دورګه یا دوه نسله کیدونکي نباتات دی چې په رښتیا سره نسلګیری کیږي او د څرګنده یا منفردو کرنیزو کیفیتونو په درلودلو سره د یوې واریټۍ نوم ورکول کیږي

Variety (نوع): د نباتاتو په طبقه بندۍ کې د یو ډول یا سپیشیز یو فرعي تقسیم دی چې په طبعي ډول یا په انتخاب شوی نسل ګیري شوی جامعه کې منځ ته راځي چې د باقی پاتې ډولونو یا سپیشیزونو سره په ځینې ځانګړو کوچنیو جزیي خواصو کې توپیر لري

Virus indexed plant (د وایروس معلومونکي نبات): د یو نبات دی چې په وایروس د ککړتیا د معلومولو لپاره د ښانې کوونکو نباتاتو یا د نورو معیاري پړاوونو یا طریقو په استعمالولو سره ازمول کیږي

Virus-infected (په وایروس مصاب): د وایروس په واسطه ملوث شوی یا د وایروسي ناروغیو علایم یا د عاداتو یا خواصو درلودونکی وي


PHDP II supports ANNGO, and implemented by
د څوکلنې ښوالۍ د پراختیا دوهمه پروژه د افغانستان د بوزغلي لرونکو
ملی سازمان (انګو) حمایه کوي.



AGRICONSULTING S.p.A.

In Consortium with





د څو کلنی بنوالی د پراختیامرکز
بادام باغ کابل